



**e-duca.eu**

# ubercart

Conjunto de módulos de tienda  
online para Drupal

# ubercart

## *Características principales*

- \* Diseñado con el usuario final en mente.
- \* Tomando muy en cuenta la usabilidad.
- \* 4 años de madurez
- \* 3 áreas clave:
  - Configuración de la tienda
  - Creación de catálogo y productos
  - Administración de
- \* Numerosos módulos que lo complementan para ajustarse a cada necesidad.
- \* FrontEnd: La mayor parte del sistema es configurable y se integra con los estándares de Drupal (nodos, taxonomías, usuarios, views, etc)
- \* BackEnd: Diseñado para dar facilidad de uso.

# ubercart

## *Funcionalidades principales I*

- \* Páginas del catálogo configurables
- \* Bloque para mostrar categorías de productos
- \* Creación de productos flexible con clases de productos
- \* Soporte de múltiples imágenes por producto
- \* Flexible sistema de atributos para los productos
- \* Control de stock básico
- \* Productos definibles como Archivos para descarga
- \* Promociones por rol
- \* Single page checkout
- \* Anonymous checkout
- \* Creación automática de cuenta de usuario para comprador

# ubercart

## *Funcionalidades principales II*

- \* Procesamiento sencillo de las ordenes de compra, workflow (estados de compra) [recibida | procesada | pendiente | completada]
- \* Creación y edición de ordenes sencilla aceptables
- \* Informes de venta, productos, y clientes.
- \* Sistemas de pago integrado que actúan como puente entre métodos de pago (cheque, tarjeta de crédito, recibo bancario, etc) y pasarelas de pago (PayPal, Authorize.net, Cybersource, etc)
- \* Gastos de envío personalizables, integración con las principales agencias.

# Formas de instalar Ubercart

*Rápido, útil para un sitio nuevo o vacío*

- \* - Instalación de Uberdrupal  
(*Drupal Installation Profile*)
- \* - Instalación manual de módulos

*Control total. Lo mejor para sitios existentes o personalizados*

# Uberdrupal

- \* Es una instalación de Drupal con todos los módulos necesarios de Ubercart incluidos y habilitados.
- \* Tiene unas pantallas de configuración iniciales donde vas rellenando los datos de la tienda al instalar el sitio.
- \* [Su proyecto es http://drupal.org/project/uberdrupal](http://drupal.org/project/uberdrupal)

# Pantallas instalación Uberdrupal

**UberDrupal**

- ✓ Choose profile
- ✓ Choose language
- ✓ Verify requirements
- ✓ Set up database
- ✓ Install profile
- ✓ Configure site
- **Configure store**
- Install features
- Finished

### Configure store

Contact information

**Store name:**

**Store owner:**

**Phone number:**

**Fax number:**

**E-mail address:**

Include the store name in the from line of store e-mails.  
May not be available on all server configurations. Turn off if this causes problems.

Store address

**Street address 1:**

**Street address 2:**

**City:**

**Country:**

**State/Province:**

**Postal code:**

*1ª Pant.*

**UberDrupal**

- ✓ Choose profile
- ✓ Choose language
- ✓ Verify requirements
- ✓ Set up database
- ✓ Install profile
- ✓ Configure site
- ✓ Configure store
- **Install features**
- Finished

### Install features

The configuration options have been saved.

Available features

Select as many features as you wish to enable in your store at this time.

**Image support**  
This package installs default Image support for Ubercart products and integrates them into various parts of the store. It uses Lightbox2 for popup displays on product pages.

*2ª Pant.*

# Instalación manual: Módulos que se necesitan

- \* CCK (Content)
- \* Filefield, Imagefield
- \* ImageApi (ImageApi, ImageApi GD2)
- \* Imagecache (Imagecache, Imagecache UI)
- \* Lightbox 2
- \* Token
- \* Ubercart:  
Core: (Cart, Conditional actions, Order, Product, Store)

## También suelen usarse estos módulos

- \* uc\_paypal\_buttons: Paypal Buttons  
(para poder pagar con paypal de forma sencilla)
- \* uc\_vat: VAT  
(configurar el Iva para España)
- \* uc\_bank\_transfer: Bank Transfer  
(forma de pago transferencia)
- \* uc\_conditional\_payment: Conditional payments  
(mostrar formas de pago dependiendo de condiciones)
- \* directdebit: Direct  
(forma de pago domiciliario recibo bancario)
- \* cert links

# Pasos fundamentales para configurar una tienda Ubercart

*La configuración se encuentra en*



- \* Administer -> Store administration -> configuration
- \* *Debemos rellenar la información de:*
  - 1. Cart settings
  - 2. Catalog settings
  - 3. Checkout settings
  - 4. Order settings
  - 5. Product settings

# Configuración 1

## \* Cart settings

### **Cart settings:**

- Display an update message when an item is added to the cart through an add to cart form.
- Add to cart is redirecting to <http://www.e-duca.eu/en/cart>
- The minimum subtotal is 0.00€
- Anonymous cart duration is 4 hours.
- Authenticated cart duration is 1 year.
- Continue shopping link is:  
Continue shopping
- Not using a custom cart breadcrumb.

### **Cart panes:**

- Default cart form is enabled.
- PayPal Express Checkout is disabled.
- Terms of Service is disabled.
- Terms of Service settings:
  - Select the node that corresponds to the Terms of Service. Note that this node will be shown regardless of node access permissions.:
  - Advanced settings:

### **Cart block:**

- Cart block is hidden when empty.
- Cart block is collapsed by default.
- Help text is not shown in block.

# Configuración 2

## \* Catalog settings

### **Catalog settings:**

- The taxonomy vocabulary *Catalog* is set as the product catalog.
- Catalog breadcrumb is being displayed.
- Node count is not being displayed in the catalog breadcrumb.
- The catalog view is displaying subcategories.
- Subcategories are being displayed in 3 columns.
- There are 12 product nodes displayed per page.
- Block settings:
  - Block title is not pointing to the top-level catalog page.
  - Not expanding categories in the catalog block.
  - The number of nodes in a category are being shown in the catalog block.

### **Product grid settings:**

- Products are displayed in a table list.
- The grid will be displayed in 3 columns.
- Displayed fields:
  - Product title
  - Product SKU
  - Default product image
  - Sell price
  - Add to cart form
  - Attribute selection elements

# Configuración 3

## \* Checkout settings

### Checkout settings:

- Ubercart checkout is enabled.
- Anonymous checkout is enabled.
- Shipping fields are hidden when applicable.
- Checkout panes are expanded by default.
- Collapsible panes will collapse when their next buttons are clicked.
- New customers receive an e-mail with their account details.
- New customer account status will be active.
- Checkout completion page will be the default page.

### Checkout panes:

- Cart contents is enabled.
- Customer information is enabled.
- Delivery information is disabled.
- Billing information is enabled.
- Terminos del servicio is enabled.
- Payment method is enabled.
- Order comments is enabled.

### Checkout messages:

- Checkout instructions are not set.
- Review instructions are set.
- Completion message is set.
- Completion text for logged in users is set.
- Completion text for users who aren't logged in is set.
- Completion text for new users is set.
- Continue shopping text is set.

# Configurar 4

## \* Order settings

- Order settings:**
  - Displaying 30 orders at a time on the admin overview
  - Order logging is enabled.
  - Addresses on order view pages are capitalized.
  - Customers are allowed to view order invoices from their accounts.
  - You are using the *customer* order invoice template.
- Order workflow:**
  - The following order statuses have been defined:
    - Canceled
    - In checkout
    - Post checkout
    - Payment received
    - Completed
- Order panes:**
  - Order panes on *View* screen:
    - Invoice status is enabled.
    - Ship to is disabled.
    - Bill to is enabled.
    - Customer info is enabled.
    - Payment is enabled.
    - Products is enabled.
    - Line items is enabled.
    - Order comments is enabled.
    - Admin comments is enabled.
    - Update order is enabled.
  - Order panes on *Edit* screen:
    - Ship to is disabled.
    - Bill to is enabled.
    - Customer info is enabled.
    - Payment is enabled.
    - Products is enabled.
    - Line items is enabled.
    - Admin comments is enabled.
  - Order panes on *Invoice* screen:
    - Ship to is disabled.
    - Bill to is enabled.
    - Products is enabled.
    - Line items is enabled.
    - Order comments is enabled.
  - Order panes on *Customer* screen:
    - Ship to is disabled.
    - Bill to is enabled.
    - Payment is enabled.
    - Products is enabled.
    - Line items is enabled.
    - Order comments is enabled.

# Configurar 5

## \* Product settings

### **Product settings:**

- Product image widget: No image widgets installed.
- Enable *Add to cart* forms in product node teasers.
- Add to cart* button text:
  - Teaser and catalog pages: *Add to cart*
  - Product view pages: *Add to cart*

### **Product fields:**

- Displayed product fields:
  - List price
  - Sell price
  - Add to cart

### **Product features:**

- The following features are enabled:
  - PayPal Buy Now
  - PayPal Subscription
  - Variable price

### **Product kits:**

- Product kit cart display: As a unit. Customers may only change how many kits they are buying. List component products.

# Ubercart

## Practica 1

- Tienda de Camisetas Online

\* **Tema:**

Usaremos el Tema Acquia Prosper (necesita:  
acquia\_prosper, fusion, skinr)

# Ubercart

## Practica 1 - Tienda de Camisetas Online

### \* **Requerimientos funcionales 1:**

- El sitio tendrá una página de bienvenida con un mensaje de bienvenida y un video de youtube en tamaño 640 x 510.
- Efecto para el bloque de catálogo: Rounded corner dark background.
- Los atributos que varien el precio del producto deben mostrar el precio total en lugar de la diferencia de precio.
- Tendremos dos categorías dentro del catálogo: Camisetas Chico, y Camisetas chica.

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 2:**

- Las camisetas pueden tener distinto color y distinta talla:

**Colores posibles:** Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Azul, Marrón, Gris, Negro.

**Tallas posibles:** Pequeña (S), Mediana (M), Grande (S), Extragrande (XL).

- Nuestra tienda tendrá dos tipos de camisetas de chica y dos de chico.

Las fotos de las camisetas las sacaremos de la página

[www.camisetasgeek.com](http://www.camisetasgeek.com)

Pondremos dos tipos de camiseta de chica y dos tipos de chico con sus correspondientes fotos de los colores

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 3:**

- Cada camiseta tendrá en su lista de selección de color solamente disponibles los colores de los que tenga foto.

- El precio de las camisetas es en euros:

Precio de venta: 10 euros, de coste: 5 euros, en tarifa: 15 euros.

- Las camisetas de talla (S) valen un euros menos, y las de talla (XL) un euro más.

- Tamaño de los presets de las imágenes:

producto: 200x200

categoría: 300x300

thumbnail: 150x150

cart: 50x50

# Ubercart



e-duca.eu

## Practica 1

### \* Requerimientos funcionales

- El catálogo visualizará los productos en lugar de en forma de tabla, 1 columna.




Image	Name	Price	Add to cart
	Camiseta CopyLeft Chica	10.00€	Add to cart
	Camiseta PHP Chica	10.00€	Add to cart
	Pack Camiseta CopyLeft Chico + Camiseta CopyLeft Chica	15.00€	Add to cart

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 5:**

- Los gastos de envío (portes) son 7 euros para cualquier provincia del territorio nacional. No se sirven camisetas fuera de España.
- El Iva para las camisetas es el 18%, se quiere que el usuario vea los precios con Iva incluido, para eso usaremos el módulo Vat.
- Las formas de pago que se admiten serán PayPal o Tranferencia bancaria.
- Se debe permitir a los usuarios anónimos que puedan comprar en el sitio.
- Se debe comprobar que se crea una cuenta de usuario en drupal para cada cliente de la tienda para marketing

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 6:**

- Gracias al módulo uc\_views mostraremos una vista en un bloque con los nuevos productos .
- El bloque mostrará 3 productos con paginación, ajax, borde, caja tipo light y 1 imagen por producto como en la demo.
- Crearemos un Producto del mes, será una vista de tipo block con título, imagen y precio del producto del mes, que mostraremos también en un bloque. Para hacer esto crearemos una nueva taxonomía producto\_mes para para etiquetar a un producto con este tag.

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 7:**

- Ya con los dos bloques creado Instalaremos Quicktabs para crear un bloque con 2 tabs, el primero para la vista de block novedades y el segundo para la vista de block producto del mes.

El estilo de los tabs será excel.

Este bloque Quicktabs irá sin título en la región

Preface top y va a reemplazar a los 2 bloques novedades y producto del mes en uno solo. Ver demo.

# Ubercart



e-duca.eu

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 8:**

- La tienda online no tendrá menu en el footer. Tendrá un segundo menú en el header con las opciones Iniciar sesión y Registrarse, y a la derecha el cuadro de búsqueda. De esta forma desactivaremos del lateral izquierdo el bloque de login.

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 9:**

- Crear un feed de datos rss con los productos nuevos que muestre los textos completos para que los usuarios puedan suscribirse con su lector de feed favorito.
- Crear un boletín de novedades para suscribirse por email con feedburner. (herramientas necesario una cuenta de google para administrar el boletín)
- Crear una cuenta de twitter para nuestra web CamisetasOnline y publicar en el las novedades para que los usuarios de twitter puedan saber lo último de nosotros. (Herramientas: cuenta de twitter. Usaremos twitterfeed.com para importar nuestras novedades por feed en twitter)

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales 10:**

- Crear un registro de cambios del sitio donde vamos a ir anotando los cambios que vayamos haciendo.

Crearemos una página no publicada para que solo la pueda ver el administrador llamada Changelog que mostrará comentarios de más nuevo a más antiguo, usaremos los comentarios para ir añadiendo los cambios que hagamos. Crearemos un bloque en el lateral izquierdo con un enlace a la página de cambios, el bloque solo podrá verlo el administrador. Fijarse en la demo.

## Practica 1

### \* **Requerimientos funcionales II:**

- Crearemos una notificación con triggers para que nos llegue un email cuando alguien escriba un comentario.
- Crearemos una regla con rules para llevar al usuario a la página del catalogo del sitio cuando haga login.
- Crearemos una regla con rules para que recibamos una notificación por email cuando alguien publique algún nuevo contenido de cualquier tipo en el sitio ya sea publicado o no.